植物名實圖考

植物名實圖考卷之十四

固始吳其濬著
蒙自陸應穀校刊

隰草類



苧麻

苧麻

苧麻別錄下品陸璣詩疏紵亦麻也農政全書謂紵從絲非苧北地寒不宜考救荒本草苧根味甘煮食甜美許州田園亦有種者蓋自淮而北近時皆致力於棉花禦寒時久而禦暑時暫絺綌之用唯城市爲殷故種蒔者少耳野苧極繁芟除爲難不任績山苧稍勁花作長穗翹出稍異

雩婁農曰徐元扈謂北方無苧詩可以漚紵紵爲絲此誤也苧麻屬故言漚絲不可漚菅麻苧皆草絲則非其類江南安慶寧國池州山地多有苧要以江西湖南及閩粤爲盛江西之撫州

建昌寧都廣信贛州南安袁州苧最饒緝纑織綫猶嘉湖之治絲宜黃之機上白市者鶩其名然非佳品寧都州俗無不緝麻之家敏者一日可績三四兩鈍者亦兩以上請織匠織成布一機長者十餘丈短者亦十丈以上四五兩織成一丈布者爲最細次六七兩次八九兩則粗矣夏布墟則安福鄉之會同集仁義鄉之固厚集懷德鄉之璜溪集在城則軍山集每月集期士人商賈雜遝如雲計城鄉所產歲鬻數十萬緡女紅之利普矣石城縣志亦曰石邑夏布歲出數十萬疋外貿吳越燕亳間贛州各邑皆業苧閩賈於二月時放苧錢夏秋收苧歸而造布然

不如寧都布潔白細密苧以瘦軟潔白為上其黃者曰糙麻婦功間曰緝濯柔細經時累月織成一衣曰女兒布苧之精者無逾此居人服之商賈不可得也湖南則瀏陽湘鄉攸縣茶陵醴陵皆麻鄉往時巴陵道州武陵郴州皆貢練紵今則並瀏陽上供亦栽肥地苧深四五尺剝至三四次擇避風處蒔之夏有苧市捆載以售溪蠻叢笑云漢傳載闌干闌干獠言紵巾有績治細白苧麻以旬月而成名娘子布則亦女兒布之類非僅獠俗也苗人據綾機席地而織設虛場以麻布易所無也寰宇記宜州有都洛麻狹幅布今語曰多羅麻廣西志梧州出絡布以絡

麻織成因名並苧類也桂海虞衡志紵子出兩江川峝大暑似苧布有花紋者謂之花紵彼人亦自貴重嶺外代答邕州左右江溪峝產苧麻土人擇其細長者爲紵子暑衣之輕涼離汗者也花紵一端長四丈重數十錢卷入之小竹筒尙有餘地以染眞紅尤易著色厥價不廉稍細者一匹數十緡也粵之新會有細苧蓋左思所謂筒中黃潤者凡疊布必成筩一筩十端而葛之大者率以兩端爲一連苧則一端爲一連他布則以六丈爲端四丈爲疋此其別也禹貢曰島夷卉服傳曰島夷南海島上夷也卉草也卉服葛越也葛越南方之布以葛爲之以其產於

越故曰葛越也左思曰蕉葛升越弱於羅紈正義曰卉服葛越蕉竹之屬越卽苧麻也漢徐氏女贈其夫以越布鄧后賜諸貴人白越是也漢書云粵地多果布之湊韋昭曰布葛布也顏師古曰布謂諸雜細布皆是也其黃潤者生苧也細者爲絟粗者爲苧苧一作紵禹貢曰厥篚織貝傳曰織細紵也疏曰細紵布也其曰花𫄨曰縠𦄂曰細都曰弱析皆其類志稱蠻布織蕉竹苧麻都落等麻有青黃白綌火五種黃白曰苧亦曰白緒青綌曰麻火曰火麻都落卽綌也馬援在交阯嘗衣都布單衣都布者綌布也綌者言麻之可經可絡者也其細者當暑服之涼爽

無油汗氣練之柔熟如椿椒繭綢可以禦冬新興縣最盛估人率以綿布易之其女紅治絡麻者十之九治苧者十之三治蕉十之一紡蠶作繭者千之一而已又有魚凍布莞中女子以綀兼絝爲之柔滑而白若魚凍謂紗羅多浣則黃此布愈浣則愈白云



苧麻

苦芺

苦芙

苦芙別錄下品李時珍以爲爾雅鉤芙卽此今江西有一種野苦蒢南安謂之地膽草與李說符

甘蕉



甘蔗

甘蔗別錄下品生嶺北者開花花苞有露極甘通呼甘露生嶺南者有實通呼蕉子種類不一具詳桂海虞衡志諸書李時珍以甘露爲蘘荷說本楊愼殊不確

馬鞭草

馬鞭草


馬鞭草別錄下品李時珍以爲卽圖經龍牙草處處有之人皆知煎水以洗瘡毒

牡蒿

牡蒿

牡蒿別錄下品爾雅蔚牡蒿陸璣詩疏以爲卽馬新蒿本經別錄分爲二物唐本草注以爲齊頭蒿李時珍所述形狀正似救荒本草之水蘇菜今澤濵亦有之徽作蒿氣姑存之

蘆



蘆

蘆別錄下品夢溪筆談以爲蘆葦是一物藥中宜用蘆無用荻理然今江南之荻通呼爲蘆俗方殆無別也毛晉詩疏廣要引詮頗核附以備考

雩婁農曰強脆而心實者爲荻柔纖而中虛者爲葦澤國孺嗛如菽麥但南多荻北多葦北人植葦於汚凹曰葦泊擷其芽爲蔬曰葦筍織其花爲屨曰葦絮緯之爲簾曰葦箔綫之爲蓆曰蘆簾以蔽院曰花障以幕屋曰仰棚朽莖則以爇爨新葉則以裹粽堤之爲籬圍之爲囤覆墻以禦雨築基以避城皆蘆之

功也大江之南是多荻洲爲柴爲炭則竈窰所恃也其灰可煨可烘爲防爲築則隄岸所亟也其芽可食可飼幽薊以葦代竹江淮以荻代薪故北宜葦而南宜蘆又葦喜止水荻喜急流弱強異性固自不同

鼠尾草

鼠尾草

鼠尾草別錄下品爾雅葝鼠尾注可以染皁草也救荒本草謂之鼠菊葉可煠食細核所繪形狀與馬鞭草相彷彿

龍常草

龍常草

龍常草別[illegible]未用李時珍以爲即稯心草龍鬚之小者

苘麻

苘麻

苘麻唐本草始著錄今作檾麻作繩索者北地種之爲業

雩婁農曰說文檾枲屬周禮典枲掌布緦縷紵麻草之物注麻枲苴草葛蕒今枲苴已不列於穀食衣棉花而絺葛苧麻之爲用賤矣獨檾以捆縛取用多河濱數百里廣種之以備隄工之購與蜀黍之稭並亟考瓠子之歌曰搴長茭宋史河渠志曰辦竹糾茭大要皆索草爲緪耳檾之直既逾於草而經久豈止相什百然昏墊之患不息漢武有曰爲我謂河伯兮何不仁今齊豫揚州間其間殫爲河可勝紀哉或謂隄防始於鯀而舊說皆

以爲鯀竊帝之息壤以堙洪水息壤在荆州羅泌路史臆叙焉詳今荆州志亦載之云非金非石有象不可識昔歲大旱邑人掘之甫露其石屋大風雨江水驟漲州幾爲魚亟封之水乃退其事甚恠然則羣山萬壑下彝陵逾荆門而不横決郊郢蓮㵪與皤冢滄浪爭道者其息壤之爲之耶嗚呼世無神禹不能厮二渠以導九河遷之高地儻復有息壤可竊用塞衝決之口其視以稽欽區區投黃金於虛牝者其可同日語哉

蒲公草

蒲公草

蒲公草唐本草始著錄卽蒲公英也野菜譜謂之白鼓釘又有孛孛丁黃花郎黃狗頭諸名俚醫以爲治腫毒要藥淮江以南四時皆有取採頁優



鱧腸

鱧腸

鱧腸唐本草始著錄卽旱蓮草李時珍謂有兩種白花者爲鱧腸黃紫花而結房如蓮房者爲小連翹救荒本草蓮子草結實類蓮房卽此



三白草

三白草唐本草始著錄酉陽雜俎亦載之形狀詳本草綱目湖南俚醫治筋骨及婦人調經多用之

雩婁農曰三白草江南農候也余驗之其葉白不悉於素移植過時乃不復白不似他草木花可遲早也望杏瞻蒲此爲的矣陶蘇皆未識蘇所說乃馬蓼有黑點者此草喜近水瀕江右湘南土醫習用其方多於本草綱目所載大約江南諸藥惟陳藏器捜羅最博核惜不盡得其圖嘉祐本草引列而未能詳釋半爲有名未用可謂遺憾



水蓼

水蓼

水蓼爾雅薔虞蓼注澤蓼唐本草始別出與陸生者同隨水深淺有大小耳俚醫以陸生者爲麯蓼不入藥生水中者爲撒蓼治跌打損傷通筋骨方書不載

劉寄奴



劉寄奴

劉寄奴南史載宋高祖射蛇事故名劉寄奴唐本草始著錄所述形狀與本草綱目微相類今江西湖南人皆識之蜀本草莖似菊花白色與救荒本草野生薑一名劉寄奴相類蓋別一種卽菊葉蒿也南方草藥治損傷有效者多呼劉寄奴別無他名皆附於後

劉寄奴



劉寄奴又一種

劉寄奴卽野生薑蜀本草以爲劉寄奴葉如菊排生莖花俱如蒿而花色白結黃白小蒴俗呼菊葉蒿


龍葵

龍葵

龍葵唐本草始著錄李時珍以爲圖經老鴉眼睛草俚醫亦曰天泡果其赤者爲龍珠處處有之

狗舌草

狗舌草

狗舌草唐本草始著錄有小毒塗瘡殺蟲按圖多相肖而無的識存原圖以備考

莪蒿

莪蒿

莪蒿詩經菁菁者莪陸疏莪蒿也爾雅莪蘿郭注蘪蒿本草拾遺始著錄本草綱目以爲卽抱娘蒿救荒本草作抪娘蒿葉碎茸細如鍼色黃綠嫩則可食與陸疏符合埤雅以角蒿爲蘪蒿殊爲臆說

鼠麴草




鼠麯草


鼠麯草本草拾遺始著錄李時珍以爲卽別錄鼠耳藥對佛耳草酉陽雜俎蚍蜉酒鼠耳也卽此今江西湖南皆呼爲水蟻草或卽蚍蜉酒之意煎餅猶用之

雩婁農曰鼠麯染糯作餻色深綠浙中春時粥於市五溪峒中尢重之淸明時必採製以祀其先名之曰靑其意以爲親沒後又復見春草靑靑矣嗚呼雨露旣濡君子履之必有怵惕之心彼雖蠻獠其報本追遠有異性乎宋徽宗有詩曰鼠耳初生認禁煙寒食賜火戚里尋春淸明上河圖中一段美景不知南渡

後遥憶帝京景物猶有廟貌如故鍾簴不移之念否



搥胡根



搥胡根

搥胡根本草拾遺始著錄今江西湖南亦有之俗皆謂之土當歸根似麥門冬而微黃亦甜

鴨跖草

鴨跖草

鴨跖草本草拾遺始著錄救荒本草謂之竹節菜一名翠蝴蝶又名笪竹葉可食今皆呼爲淡竹無竹處亦用之



鬼鍼草

鬼鍼草

鬼鍼草本草拾遺始著錄秋時莖端有鍼四出刺人衣今杭機猶謂之鬼鍼



毛蓼

毛蓼本草拾遺始著録主治癰腫疽瘻引膿生肌今俚醫亦用之其穗細長花紅冬初尚開葉厚有毛俗呼爲白馬鞭


地楊梅



地楊梅

地楊梅本草拾遺始著錄云如莎草有子似楊梅今小草中有之湖南亦同按圖似卽水濱水楊梅與原說不肖姑存之以備考

鏨菜



鹽菜

鹽菜本草拾遺始著錄李時珍以其似益母草白花遂以爲白花益母草然原書謂味甜有汁則非益母一類存原圖俟考

莤

莤爾雅莤蔓于注多生水中一名軒于本草拾遺生水田中狀如結縷草而長馬食之李時珍併入別錄有名未用之馬唐又以爲即薰蕕之蕕恐未確江西水莤草亟多作志者多以爲即蔓草按蔓亦非草名

寧嬰晏曰子産曰吾臭味也而敢有差池大學曰如惡惡臭臭必惡而後屏棄與香對稱周人尚臭臭陰臭陽灌用鬯臭鬱芳氣也蕭蕕有臭後人以蕕爲穢草然則蕭之臭亦穢耶寇宗奭以拾遺之水蕕釋薰蕕孫公談圃以香蕕爲莤二說皆未知所

本然殼圖說長李時珍宗衍義而駁之蓋未深考

紅花



紅花

紅花漢書作紅藍花種以爲業開寳本草始著錄今爲治血要藥救荒本草葉可煠食出西藏者爲藏紅花卽本草綱目番紅花

雩婁農曰紅藍湖南多蓺之洛陽賈販於吳越歲獲數千萬緡其利與棉花侔故俗諺有紅白花以染物其直同於所染然歷久不渝紅旣正色又不爲燥濕寒暑變節有士君子之行顧價必善或歲不登則益貴江以南煮蘇方木浸之以爲僞而濁色以紅藍色近紫有耀價貶易售其殆士之乏其實而竊其名以

自衒者然風日炎曝雨黴沾濕輒斑駁黯涴失其所耀婦稚皆賤之有其始不能要其終求與黑黃蒼藍爲伍而不可得非所謂的然而日亡者歟故君子著誠而祛僞



燈心草

燈心草

燈心草開寶本草始著錄草以爲席瓤以爲燈娃江西澤畔極多細莖綠潤夏從莖傍開花如穗長不及寸微似莎草花俚醫謂之水燈心蓋野生者性尤清涼

穀精草

穀精草

穀精草開寶本草始著錄本草綱目述狀頗確今以爲治目疾要藥

狼杷草

狼杷草


狼杷草宋開寶始著錄療血痢主精爾雅欔烏階注烏杷也子連著狀如杷可以染皁疏今俗謂之狼杷是也李時珍併入拾遺郎耶亦可但欔杷注釋甚晰改杷為罷出於臆斷亦近輕侮

木賊



木賊

木賊嘉祐本草始著錄今惟治目醫用之物類相感志木賊欵牙藍治木角之工所恃以爲光滑者通呼爲節節草亦肖其形



黃蜀葵

黃蜀葵

黃蜀葵嘉祐本草始著錄與蜀葵絕不類俗通呼爲棉花葵以其色似木棉花也花浸油塗湯火傷效亦爲瘡家要藥



萱草

萱草詩經作諼嘉祐本草始著錄有單瓣重瓣京州蘄州稱以爲菜臯蘇蠲忿萱草忘憂爾雅翼以爲得諼草謂安得善忘之草世豈有此物哉萱蘐同音遂以命名但說文藼令人忘憂草引詩作藼又作蕿則忘憂之名其來已古南方草木狀水葱花葉皆如鹿葱出始興婦人佩其花生男非鹿葱也則所謂宜男者又他屬矣萱與鹿葱一類晏文獻云鹿葱花中有鹿斑又與萱小同大異則是以層多有點者爲鹿葱單瓣者爲萱羣芳譜有黃白紅紫麝香數種然皆以黃色分淺深蜜萱色如蜜淺黃

色黃紫則深黃而近赤至謂鹿葱葉枯而後花花五六朶並開於頂得毋以石蒜之黃花者爲鹿葱耶忘憂宜男鄉曲托興何容刻舟膠柱世但知呼萱草摘花作蔬惟滇南婦稚皆指多層者爲鹿葱邊地人質其名宜有所自

雩婁農曰宋林洪萱草贊序何處順宰六合時常食此無亦邊事未平憂心不忘耶余觀丁謂之南竄也其詩曰草解忘憂憂底事丁蓋不知憂底事



海金沙

海金沙

海金沙嘉祐本草始著錄江西湖南多有之俚醫習用如本草

綱目主治



鷄冠

鷄冠

鷄冠嘉祐本草始著錄俚醫亦多以治紅白痢崩帶血症其性極峻虛弱者愼之

胡盧巴

胡盧巴

胡盧巴嘉祐本草始著錄圖經云生廣州 壹番蘆菔子種之而生不具形狀



火炭母草

火炭母草

火炭母草宋圖經始著錄今南安平野有之形狀與圖極符俗呼烏炭子以其子青黑如炭小兒食之冬初尙茂俚醫亦用以洗毒消腫



小青

小青宋圖經始著錄亦無形狀今江西湖南多有之生沙壖地高不盈尺開小粉紅花尖瓣下垂人多植之盆盎俗呼矮茶性寒俚醫用治腫毒血痢解蛇毒救中暑皆效

雩婁農曰此草短而淩冬命曰小青微之也然粉花丹實爾滿阬谷而移植飄不茂百尺之松盈握之梅斷而揉之盤屈於尋徑閒以供世俗之狎玩彼干霄傲雪之概亦安在哉此小草乃有介然不可易者因爲詩曰猗彼寸莖被於陵阿根髮如寄葉稜不柯生機斯淺渺此么麽從其么麽霜霰若何彼爾者華其


實則赤在瘠而豐處沃而瘠亦既封之其葉有澤雖則有澤終不我懌不懌奈何亦返其初巖巖苦霧萋萋紫蕪如鴇慝若如鳩捨榆以生以蕃何學何筬

地蜈蚣草

地蜈蚣草

本草綱目地蜈蚣草生村落塍野間左蔓延右右蔓延左其葉密而對生如蜈蚣形其穗亦長俗呼過路蜈蚣其延上樹者呼飛天蜈蚣根苗皆可用氣味苦寒無毒主治解諸毒及大便不通搗汁療癰腫搗塗并末服能消毒排膿蜈蚣傷者入鹽少許搗塗或末傅之　按此草湖南田野多有之俚醫以爲通經行血之藥宋圖經地蜈蚣生江寧州村落間鄉人云水磨塗腫毒

醫方鮮用卽此草也李時珍遺未引及


攀倒甑

攀倒甑

圖經攀倒甑生宜州郊野味苦辛寒主解利風壅熱盛煩渴狂語春夏採葉研搗冷水浸絞汁服之甚效其莖葉如薄荷一名接骨草一名斑杖莖　按攀倒甑湖南土呼攀刀峻聲之轉也形正似大葉薄荷莖圓枝微紫對節生葉梢頭開小黃白花如粟米俚醫云性涼能除瘴與圖經主治亦同新化縣志作斑刀箭飼牛易肥諺云要牛健斑刀箭

泰州無心草

秦州無心草

宋圖經無心草生商州及秦州性溫無毒主積血逐氣塊益筋節補虛損潤顏色療澼洩腹痛三月開花五月結實六七月採根苗陰乾用之

麗春草

圖經麗春草味甘微溫無毒出檀嵎山川谷檀嵎山在高密界河南淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼爲龍羊草河北近山鄴郡汲郡名蔓蔄艾上黨紫團山亦有名定參草一名仙女蒿今所在有甚療𤸷黃人莫能知唐天寶中因潁川楊正進名醫嘗用有效單服之主療黃疸等其方云麗春草療因時患傷熱變成𤺄黃遍身壯熱小便黃赤眼如金色而又青黑心頭氣痛遶心如刺頭旋欲倒兼脇下有瘕氣及黃疸等經用有驗其藥春三月採花陰乾有前病者取花一升擣爲散每平明空腹取

三方寸七和生麻油一盞頓服之日惟一服隔五日再進以知為度其根療黃疸患黃疸者擣根取汁一盞空腹頓服之服訖須臾即利三兩行其疾立已一劑不能全愈隔七日更一劑永瘥忌酒麪猪魚蒜粉酪等

游默齋花譜麗春紫二品深者鬚青淡者鬚黃白亦二品葉大者微碧葉細者微黃而微黃尤奇素衣黃裏芳秀茸若新鵝之毳微紅似芍藥中粉紅樓特差小視凡花之粉紅十倍

本草綱目李時珍曰此草有殊功而不著其形狀今罌粟亦名麗春草九仙子亦名仙女嬌與此同名恐非一物也當俟博訪

水英

水英

圖經水英味苦性寒無毒元生永陽池澤及河海邊臨汝人呼爲牛葒草河北信都人名水節河內連內黃呼爲水棘劍南遂寧等郡名龍移草蜀郡人採其花合面藥淮南諸郡名海荏嶺南亦有土地尤宜莖葉肥大名海精木亦名魚精草所在皆有單服之療膝痛等其方云水英主丈夫婦人無故兩脚腫滿連膝脛中痛屈伸急强者名骨風其疾不宜針刺及灸亦不宜服藥惟單煑此藥浸之不經五日卽差數用神驗其藥春取苗夏採莖葉及花秋冬用根患前病者每日取五六斤以水一石煑

取三斗及熱浸脚兼淋膝上日夜三四頻日用之以差爲度若腫甚者卽於前方加生椒目三升加水二大斗依前煑取汁將淋瘡腫隨湯消散候腫消卽摩粉避風乃瘥忌油膩蒜生菜猪魚肉等

按水英當對陸英而言滇南有草絕類蒴藋而實黑莖中有紅汁俗名血滿草浸脚氣濕腫甚效或卽此別入草藥按圖形不類也

見腫消

見腫消

圖經見腫消生筠州味酸澀有微毒治狗咬瘡消癰腫春生苗葉莖紫色高一二尺葉似桑而光面青紫赤色採無時土人多以生苗葉爛擣貼瘡

九牛草

九牛草

圖經九牛草生筠州山岡上味微苦有小毒解風勞治身體痛二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉圓而長背有白毛面青五月採與艾草同煎服不入衆藥用李時珍斥蒙筌以爲蘄艾之誤甚確余至瑞州訪之未得滇本草有九古牛草味苦性寒走肝經[illegible]瘀通經絡破血散瘀癧攻癰疽紅腫又治跌打損傷治惡[illegible]瘡未知即此草否也仍分圖之

曲節草

圖經曲節草生均州味甘平無毒治發背瘡消癰腫拔毒四月生苗莖方色青有節七月八月著花似薄荷結子無用葉似劉寄奴而青軟一名蛇藍一名綠豆青一名六月淩五月六月採莖葉陰乾與甘草作末米汁調服李時珍以爲六月霜不知何草按鬼箭羽湖南呼爲六月冷亦結青實或恐一物原圖不晰存以備考

陰地蕨

陰地厥

陰地厥宋圖經收之云生鄧州內鄉山谷葉似青蒿莖青紫色花作小穗微黃按圖不作穗形李時珍云江浙有之引聖濟總錄治男婦吐血後胷膈虛熱吐血依原圖繪以俟訪

水甘草

水甘草


圖經水甘草生筠州味甘無毒治小兒風熱丹毒瘡與甘草同煎飲服春生苗莖青色葉如楊柳多生水際無花十月八月採彼土人多單服不入衆藥

竹頭草



竹頭草

李衎竹譜竹頭草在處有之枝如莠葉長五七寸寬一寸許有細勒道望之如篔竹叢叢秋生白花如菰蔣狀或云無竹處卒欲煑藥取此藥以代之其性與澹竹同今東陽酒匠眞呼此爲澹竹葉每歲夏伏採之按陸疏芩草莖如釵股葉如竹蔓生澤中下地鹹處爲草眞實牛馬皆喜食之按其形狀與此正合牛馬皆喜食信然此草本草諸書不載故注詩者皆無引據毛晉云藥中黃芩與陸疏不同種又按戴菜亦名岑草其葉亦不似



䓖竹

李衎竹譜䓖竹喜生池塘及路傍莖細節高近下曲屈狀若狗
腳南土多茅少草馬見此物必欲食之



迎春花

本草綱目迎春花處處人家栽插之叢生高者二三尺方莖厚葉葉如初生小椒葉而無齒面青背淡對節生小枝一枝三葉正月初開小花狀如瑞香花黃色不結實葉氣味苦澀平無毒主治腫毒惡瘡陰乾研末酒服二三錢出汗便瘥滇志云花黃色與梅同時故名金梅

千年艾

千年艾

本草綱目千年艾出武當太和山中小莖高尺許其根如蓬蒿其葉長寸餘無尖椏面青背白秋開黃花如野菊而小結實如青珠丹顆之狀三伏日采葉暴乾葉不似艾而作艾香搓之即碎不似艾葉成茸也羽流以充方物葉氣味辛微苦溫無毒主治男子虛寒婦人血氣諸痛水煎服之　按南越筆記洋艾本不甚高宜種盆盎綠葉茸茸如車蓋可療疾兼卻火災當即此草而俗間以廣中所植皆呼為洋作記者仍其陋習殆未深考今京師多蓄於煖室經冬不凋尚呼為蘄艾



剪春羅

剪春羅

證治要訣火帶瘡遶腰生者採剪春羅花葉擣爛蜜調塗之爲末亦可

本草綱目李時珍曰剪春羅二月生苗高尺餘柔莖綠葉葉對生抱莖入夏開花深紅色花大如錢凡六出周迴如剪成可愛結實大如豆內有細子人家多種之爲玩又有剪紅紗花莖高三尺夏秋開花狀如石竹花而稍大四圍如剪鮮紅可愛結穗亦如石竹穗中有細子方書不見用者其功亦應利小便主癰腫也

李衎竹譜剪竹生江浙廣右沅湘間甚多枝間有節有葉似桃其花如石竹差大丹紅一色人家盆檻內亦有種者俗名翦春羅　按江西湖南多呼爲翦金花又雄黃花以其色名之

箬



箬

箬古今以為笠蓬亦呼為蓑禦濕所至本草綱目始著錄藥物有殊功故備載諸方以著無棄菅蒯之義

雩婁農曰箬之用廣矣笠以禦雨蓬以行舟裹以避濕摘以習書南史徐伯珍少孤貧學書無紙常以竹箭箬葉甘蕉學書葉如竹與蘆而用勝於竹蘆乃字書皆未詳及說文若訓擇菜餘皆以箬訓竹篛訓筍唯詩家間有詠及耳夫杜若既無定詁若木乃涉荒渺文人攄擒如數家珍而民間日用之物忽焉不察非所謂畫家喜畫鬼神而不工犬馬李時珍採以入藥品其氣味臚其治療拔貞才於淹莽

祓濯而薰盥之脫堂阜於縲絏擢鬷蔑於庭階得一知巳沉淪者亦莫尋矣吾前過貢山中捋之擷之於蕪穢叢密間始識其全體土人皆呼為遼葉李時珍謂其葉疎遼故名按字書遼樹葉疎也則亦可作遼吾謂凡物之遯遠者皆曰遼火燎於原其光遠也窗疎曰寮目朗曰瞭其見遠也山民曰獠外之至矣此草不生平原而遠依山澤謂之曰遼亦外之而已夫物為人所外而有殊功古所云破天荒者非此類耶蓽門圭竇之人而皆陵其上其難為上矣春秋世祿恃以為獄烏可為訓



淡竹葉


淡竹葉

淡竹葉詳本草綱目今江西湖南原野多有之考古方淡竹葉夢溪筆談謂對苦竹而言或又謂自有一種淡竹唯李時珍以此草定爲淡竹葉又有竹頭草與此相類竹譜亦謂可代淡竹葉

半邊蓮

半邊蓮詳本草綱目其花如馬蘭只有半邊俚醫亦用之


鹿蹄草



鹿蹄草

鹿蹄草本草綱目本軒轅述寶藏論敍入隰草類氣味葢亦未經嘗也主治金瘡蛇犬咬毒有圖存之

水楊梅



水楊梅

水楊梅本草綱目始著錄按圖亦與水濱水楊相類生子從（毬）楊梅老則飛絮俗無水楊梅之名恐卽一物而兩存圖之

紫花地丁



紫花地丁

本草綱目紫花地丁處處有之其葉似柳而微細夏開紫花結角平地生者起莖溝壑邊生者起蔓普濟方云鄉村籬落生者夏秋開小白花如鈴兒倒垂葉微似木香花之葉此與紫花者相戾恐別一種也氣味苦辛寒無毒主治一切癰疽發背疔腫瘰癧無名腫毒惡瘡

按各處所產紫花地丁皆不同此又一種依原圖繪之



常州菩薩草

宋圖經菩薩草生江浙州郡近京亦有之味苦無毒中諸藥食毒者酒研服之又治諸蟲蛇傷飲其汁及研傳之良亦名天王婦人姙娠咳嗽擣篩蜜先服之立效此草凌冬不凋秋中有花直出赤子似蒻頭冬月採根用

兗州胡堇草



密州胡堇草

宋圖經胡堇草生密州東武山田中味辛滑無毒主五臟榮衛肌肉皮膚中瘀血止疼痛散血絞汁塗金瘡科葉似小菫菜花紫色似翹軺花一枝七葉花出三兩莖春採苗使時擣篩與松枝乳香花桑柴炭亂髮灰同熬如彈丸大如有打撲損筋骨折傷及惡癰癤腫破以熱酒摩一彈丸服之其疼痛立止

常州石逍遥草

常州石逍遥草

宋圖經石逍遥草生常州味苦微寒無毒療癱瘓諸風手足不遂其草冬夏常有無花實生亦不多採無時俗用擣爲末煉蜜丸如梧桐子大酒服二十粒日三服百日差久服益血輕身初服微有頭疼無害

秦州苦芥子

秦州苦芥子

宋圖經苦芥子生秦州苗長一尺已來枝莖青色葉如都梁白花似榆莢其子黑色味苦大寒無毒明眼目治血風煩躁

密州剪刀草




密州翦刀草

宋圖經翦刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味甘微苦寒無毒葉如翦刀形莖幹似嫩蒲又似三稜苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖內抽出一兩莖上分枝開小白花四瓣蘂深黃色根大者如杏小者如杏核色白而瑩滑五月六月七月採葉正月二月採根一名慈菰一名白地栗一名河鳧茨土人爛擣其莖葉如泥塗傅諸惡瘡腫及小兒遊瘤丹毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上腫便消退其效殊佳根煑熟味甚甘甜時人作果子常食無毒福州別有一種小異三月生花四時採根

葉亦治癰腫

臨江軍田母草



臨江軍田母草

宋圖經田母草生臨江軍性涼無花實二月採根用主煩熱及小兒風熱用之尤効

南恩州布里草



南恩州布里草

宋圖經布里草生南恩州原野中味苦寒有小毒治皮膚瘡疥莖高三四尺葉似李而大至夏不花而實食之令人瀉不拘時採根剝取皮焙乾爲末油和塗瘡疥殺蟲

鼎州地芙蓉



鼎州地芙蓉

宋圖經地芙蓉生鼎州味辛平無毒花主惡瘡葉以傅貼腫毒

九月採

信州黃花了



信州黃花了

宋圖經黃花了生信州春生青葉至三月而有花似辣菜花黃色至秋中結實採無時療咽喉口齒

信州田麻



信州田麻

宋圖經田麻生信州田野及溝澗傍春夏生青葉七月八月中生小荚子冬三月採葉療癰癤腫毒